



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๑/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำราคากลางตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน เป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอนันต์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙.....
เป็นเงิน...๑,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗.....
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณรงค์ดี แยมเกสร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิชณุ คชรัตน์	กรรมการฯ
๖.๓ นางสาวสุภาพรณ ไทยน้อย	กรรมการและเลขานุการ

คุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๓ (๓) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจัดให้มีและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาด ของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการให้บริการจัดเก็บและกำจัด ขยะมูลฝอย ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ซึ่งบางพื้นที่มีความหนาแน่นและมีหน่วยทางธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ จำนวนมาก ดังนั้นจึงส่งผลให้แต่ละวันมีปริมาณขยะที่เกิดจากการประกอบกิจการทางธุรกิจและจากบ้านพักอาศัยจำนวนมากและแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จำนวน ๙.๑๙ ตันต่อวัน (คาดการณ์ตามจำนวนประชากร) ซึ่งมากเกินกว่าศักยภาพการจัดเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเก็บขนให้หมดในแต่ละวันโดยไม่เหลือตกค้างที่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ได้ ประมาณ ๕.๐๕ ตันต่อวัน มีขยะมูลฝอยตกค้างจำนวน ๔.๑๔ ตันต่อวัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกมีการเก็บรวบรวม ขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน โดยใช้รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.จำนวน ๑ คัน ซึ่งมีอายุการใช้งาน ๑๑ เดือน วิ่งเก็บขยะมูลฝอย วันละ ๑ เที่ยว ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแล้วนำไปกำจัดในพื้นที่บ่อขยะซึ่งเป็นสถานที่จัดรวบรวมขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดภาชนะรองรับขยะรถและพนักงานเก็บรวบรวม ขนย้ายไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลที่บ่อฝังกลบ แต่เนื่องจากมีรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ส่งผล การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัดยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทางที่มีความกว้างของผิวจราจร แคบ รถบรรทุก ๖ ล้อ ไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จึงทำให้ขยะมูลฝอยตกค้างประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากขาดพาหนะในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและปัญหาร่องเรียนตามมา การตกค้างของขยะที่เกิดขึ้นส่งผลเสียด้านสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ทำให้เสียทัศนียภาพของเมืองและสถานที่ต่างๆ และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรวม หาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก มีรถเก็บขนขยะในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นหรือตกค้าง ก็จะทำให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการเงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย แผนงานจัดหาครุภัณฑ์ เป้าประสงค์ สนับสนุนงานเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย (กลางทาง) และสนับสนุนงานกำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แล้ว และขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อให้มีบรรพบุรุษทุกขะ ในการรวบรวม เก็บขน และนำขยะไปกำจัด
- ๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดการขยะให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
- ๒.๓ เพื่อลดประมาณขยะตกค้าง
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลบางขันแตก ส่งผลให้การจัดการขยะที่กลางทางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒.๕ เพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย เช่น กลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค ต่าง ๆ เป็นต้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ตามตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๑๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

/๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น.....

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบงานในการจัดซื้อครั้งนี้หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs และเข้าเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/วสลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จะได้รับการพิจารณาให้แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนด

๔. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป

- ๔.๑ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
- ๔.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ๔.๓ พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๔.๔ มีบันไดเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ ๒ บาน
- ๔.๕ มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
- ๔.๖ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
- ๔.๗ มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

๕. ลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ

- ๕.๑ เครื่องยนต์ดีเซล มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔
- ๕.๒ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๕.๓ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- ๕.๔ มีชุดปั้มน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๕ เพิ่มชุดนิรภัยเป็นแบบยึด ดึงกลับอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๕.๖ เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๕.๗ ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๘ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๙ ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๑๐ ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- ๖.๑ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ๖.๒ พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร โดยมีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการขุบ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๖.๓ ฝาครอบและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๖.๔ ด้านข้างถังขยะมูลฝอยมีบันไดเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละ ๒ บาน

/๖.๕ ด้านท้ายถังขยะมูลฝอย.....

๖.๕ ด้านท้ายถังขยะมูลฝอยมีประตูเปิด-ปิด จำนวน ๒ บาน

๖.๖ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยขึ้นรูปด้วย Jig ซึ่งจะยึดโครงสร้างของถังให้คงรูปและเป็นไปตามแบบ เมื่อมีการเชื่อมประกอบชิ้นส่วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยจะต้องเป็น Jig ที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล (แบบรูปแบบของ Jig มาเพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นเสนอราคา)

๖.๗ ตู้ถังบรรจุขยะมูลฝอย ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ตามพรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้งตัวถังสำหรับรถบรรทุกขยะ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต หนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๗. ระบบไฮดรอลิกยกเท (ดีม)

๗.๑ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกคุณภาพสูง ดันได้ทั้งกระบะรถ

๗.๒ ไฮดรอลิกยกเทท้ายคุณภาพสูง สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตัน สำหรับรถขยะ โดยเฉพาะ กระบอกไฮดรอลิก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน ๘๐ มิลลิเมตร และแกนกระบอกไฮดรอลิก มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร มีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔.๐ MPa ความยาวช่วงชักไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร และมีน้ำหนักกระบอกไฮดรอลิครวมไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม

๗.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made In Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๘. ชุดต้นกำลังทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

๘.๑ ชุดต้นกำลังทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ๑๒ VDC มีวาล์วมือโยกประกอบเป็นชุดเดียวกัน มีถังน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร โดยแนบแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๙. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๙.๑ ด้านบนหัวแก๊ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบวับวาบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ ระดับ (IP๖๕) พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๐. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๐.๑	แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๒	ชุดอัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๓	บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๔	ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ	จำนวน ๑ ชุด

/ ๑๐.๕ สายไฟสำหรับ.....

๑๐.๕	สายไฟสำหรับพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๖	เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๗	หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด

๑๑. สีรียนต์

- ๑๑.๑ ตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๑๑.๒ สีรองพื้น EPOXY PRIMER และสีทับหน้า POLYURETHANE ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM D-๖๖๗๕-๐๑ SALT SPRAY TEST ๑๖๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะกรดเกลือ รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๓ สีรองพื้นชนิด EPOXY PRIMER ได้รับมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ หรือสูงกว่าโดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรอง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๕ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K ๕๖๐๐ CHEMICA RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมัน เบริกรับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๖ โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๗ ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและกระจกด้านหน้ารถบริเวณประตู และข้อความตามกำหนด

๑๒. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

๑๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบางวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้ารับรองแบบ พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบัตรรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมรายละเอียดการคำนวณความจุถังบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๔ การรับประกันตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ใช้งาน ตามปกติเป็นเวลา (ตามระยะเวลาในการรับประกันที่ผู้เสนอราคายื่นเสนอ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี) หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติภายในเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขความบกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๑๒.๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานรุ่นใหม่ของบริษัทผู้ผลิต

/ ๑๒.๖ ในขั้นตอนการติดตั้ง.....

๑๒.๖ ในขั้นตอนการติดตั้งระบบไฮดรอลิกยก (ลิ้ม) และตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผู้เสนอราคาต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ในฐานะผู้ซื้อทราบเป็นหนังสือก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ผู้ซื้อจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว โดยมีหนังสือยินยอมของผู้เสนอราคา ประกอบการพิจารณาผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาต้องเตรียมชิ้นงานให้พร้อมตรวจสอบและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบดังกล่าว

๑๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต ในวันส่งมอบ

๑๒.๘ ด้านท้ายรถติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง หรือแสงสีแดงตลอดแนวกรอบด้านท้ายรถและด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) ติดแผ่นสติกเกอร์สีเหลืองหรือสีขาวยาวตลอดแนวข้างรถ (ตำแหน่ง ขนาดและสีของสติกเกอร์

๑๒.๙ ภายหลังส่งมอบรถยนต์ จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่างๆ และบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จนมีความเข้าใจ

๑๒.๑๐ มีศูนย์บริการตรวจเช็คหัวรถบรรทุกที่เสนอภายในจังหวัดสมุทรสงคราม หรือจังหวัดใกล้เคียง

๑๓. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๑๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการรับประกันรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๑๔. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๑,๐๕๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๑๕. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน

๑๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๖.๑ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

๑๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๑๗. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน) ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๘. ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านช่องทางการชำระเงินตามที่กำหนด

๑๙.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๖-๕๗๕๘ โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๕๙๐๒
๒. ทางเว็บไซต์ www.bangkhunteak.go.th

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ แย้มเกษร)

ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายวิชณุ คชรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ


(นางสาวสุภาพรณ ไทยน้อย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

-ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวรัชณี ทองพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายธนัญชัย แก้วพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายอนันต์ พัฒนาการพานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก