

แบบรายงานผลการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์การประเมินบ้านต้นน้ำฝืดของสถานประกอบการ  
 ๑. การทำใบปะหน้า  
 ๒. การทำทะเบียนรายชื่อ  
 ๓. การทำแบบสำรวจ  
 ๔. การทำน้ำพัก (ใบหมอน)  
 ๕. การทำน้ำสะอาด (ขวด)  
 ในพื้นที่ควบคุมงานขั้นต้น ด้านอนามัยของสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ที่	ชื่อ - ที่อยู่ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวอักษร)	ปริมาณน้ำเสีย (กวน.ต่อวัน)	สภาพการระบายน้ำทิ้งในเสีย				ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ส่งผลกระทบต่อ		
				ไม่มี	จำกัด	ใช้ทรายได้พอดี	ค่า pH (๕.๕ - ๕.๐)	ค่าอุณหภูมิ (ไม่เกิน ๓๐ °C)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓๐๐๐)	
๑	นายอัครเดช วัฒน / บริษัท ป่าม ไทโยท ซูวี่ พลัส จำกัด ๗๖ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๕	๕๕๐	-	-	✓	๖.๕๗	๒๖.๖๕	๕๖๖	
๒	นายพรวิทย์ อังสุภาพิบูลย์ / บริษัท อีมาพร ฟู้ด (๒๐๑๖) จำกัด ๕๗/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๖	๓๐๐๐	-	-	✓	๕.๗๗	๓๐.๐๗	๓๖๗๗	
๓	นายวันชัย ทองอยู่ ๓๗/๓ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๑	-	✓	-	-	-	-	-	
๔	นายอภิชาต ศรีสิงห์ ๕๐/๗ หมู่ ๗ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๑	๕๐๐	-	✓	-	๕.๗๖	๒๖.๕๖	๓๓๕๖	
๕	นายอภิสิทธิ์ อังศิริ ๕๕ หมู่ ๒ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๑	๖๐๐	-	-	✓	๕.๖๗(๗)	๒๗.๕๗(๗)	๕๗๗(๗)	
๖	นายอภิสิทธิ์ ทองสุข ๕๕ หมู่ ๓ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๖	๖๐๐	-	-	✓	๕.๗๖	๒๖.๕๗	๓๖๖	
๗	นายสนั่น นววรรณ ๓๗/๔ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๑	๕๕๐	-	-	✓	๕.๖๗	๒๖.๕๗	๕๕๖	
๘	นายณพพร ธีรวิริยะ หมู่ ๒ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๑	๕๐๐	-	-	✓	๕.๖๗	๒๖.๕๗	๕๕๖	
๙	นางสาวณัฐพร อังศิริ ๓๐ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๑๐	นายอรุณ เวียงพูน ๓๐๖/๑ หมู่ ๒ ตำบลบางขันหมาก อําเภอนมโห็ จังหวัดสมุทรสาคร	๖	๓๐๕๐๐	-	✓	-	๕.๕๗	๒๖.๕๗	๓๖๖	

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณน้ำดื่ม (กม. ลิตร วัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำดื่ม			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ส่งมายังจุดตรวจวัดของเทศบาล		
				ไหม้	ชำรุด	ใช้การได้ดี	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า ดุลยภูมิ (ไม่เกิน ๕๐๐)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓๐๐๐)
๓๓	นายรัตนทร์ ยี่ต้นบัว ๓๒๕/๒ หมู่ ๒ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	-	✓	-	-	-	-	-
๓๒	นายประเสริฐ ควบคุม ๓๒๒/๓ หมู่ ๔ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๕๐๐	-	-	✓	๘.๒๕	๒๘๘.๕	๒,๖๘๕
๓๑	นายแพทย์ เนิมพิบูลย์ ๔๒/๓ หมู่ ๔ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๐๐	-	-	✓	๗.๗๒	๒๘๘.๗	๓,๐๘๐
๓๔	นางจัญญ์ เนิมพิบูลย์ ๓๑๘/๗ หมู่ ๔ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๘.๒๐	๒๘๘.๘	๓,๒๕๐
๓๕	นางสุทิวา ศิษย์ยะ ๓๑๗/๔ หมู่ ๔ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	-	✓	-	-	-	-	-
๓๖	นางรัชณี กระจ่างดี ๓๑๗/๓ หมู่ ๕ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-
๓๗	นายวิฑูรย์ เนิมพิบูลย์ ๔๓๗/๓ หมู่ ๕ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๕๐	-	-	✓	๗.๕๐	๒๘๗.๒	๒,๖๐๐
๓๘	นายเสถียร เนิมพิบูลย์ ๔๓๗/๔ หมู่ ๕ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๖.๐๕	๒๗๗.๐	๔,๓๕๘
๓๙	นายไพฑูรย์ บำรุงสุข ๒๐/๑ หมู่ ๗ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๕๐๐-๗๐๐	-	-	✓	๘.๒๒	๒๗๘.๒	๔,๕๐๐
๔๐	นางดวงเดือน ธารารักษ์ ๓๐๐/๒ หมู่ ๗ ตำบลบางช้างนอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณน้ำดิบ (ลบ. คิว วัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำดิบ			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบด้วยชุดตรวจมาตรฐาน	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า รุนพูนี (ไม่เกิน ๙๐ °C)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓,๐๐๐)
				ไม่	ชำรุด	ใช้การได้ปกติ				
๒๐๓	นางนงการวรรณ เบื้องพิบูลย์	๒	๓๕๐	-	-	✓	๘.๘๖	๓๐.๒๖	๑.๒๓๐	
๒๐๔	นางณิศาณ ศิริสุวรรณ	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๐๕	นางอรอุล ชุมบุษ	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๐๖	นางสาวณิศา หุ้มนพฤชา	๒	๒๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๒๐๗	นางสาวราชนิศา ประทุมมา	๒	๒๐๐	✓	-	-	-	-	-	
๒๐๘	นางอัมมิตา ศุภพรภิรมย์	๒	๑๕๐	-	-	✓	๘.๑๐	๒๘.๐๓	๑.๖๐	
๒๐๙	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๒	๔๕๐	-	-	✓	๘.๔๘	๒๘.๙๐	๑.๕๖๐	
๒๑๐	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๑	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๒	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๓	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๔	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๕	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๖	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๗	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๘	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๑๙	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๐	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๑	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๒	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๓	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๔	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๕	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๖	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๗	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๘	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๒๙	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๒๓๐	นางอัมมิตา น้อยสกุล	๓	-	✓	-	-	-	-	-	

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณน้ำดิบ (ลบ.ม.ต่อวัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำดิบ			ค่า pH (d.f.d - d.o)	ค่า อุณหภูมิ (น้ำดิบ คอ C)	ค่า TDS (น้ำดิบ ๓,๐๐๐)
				ไม่	ดี	ไม่			
๓๑	นางสมพร นวราช ๔๐/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๓	-	✓	-	-	-	-	
๓๒	นางฉัตรทอง ทองเย็น ๒๖/๒ หมู่ ๑๐ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๒	๓๐๐๐	-	✓	-	d.๓๒	๓๐.d๒	
๓๓	นางอนุภา ครมเดช ๕๖/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๒	๒๕๐	-	-	✓	๓.d๕	๒๐.d๕	
๓๔	นางสาวจุฬา สอนพร ๕๗ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๒	๒๕๐	-	-	✓	d.๐๑	๒๐.d๑	
๓๕	นางสาวพัชรี นุญา ๑๖ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๓	-	✓	-	-	-	-	
๓๖	นางพริดา เพ็ญศรี ๑๖ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๒	๕๕๐	-	-	✓	๓.d๕	๑๖.d๕	
๓๗	นางวรรณภา ครมเดช หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๒	๓๐๐	-	✓	-	d.๑๐	๒๐.d๑	
๓๘	นางสาวณัฐร พิณนิค ๑๑๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๓	-	✓	-	-	-	-	
๓๙	นางสาววรรณพร ขันสูง ๓๔๐/๓หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๒	๒๐๐	-	-	✓	d.๑๑	๒๐.d๑	
๔๐	นางสาวนงนอร์ บุศย์คำเพชร ๑๓๐๑ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๒	๓๐๐	-	-	✓	d.๑๓	๒๐.d๑	

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุชัดเจน)	ปริมาณน้ำดิบ (ลบ.ม. ต่อ วัน)	การประเมินคุณภาพน้ำดิบ			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบ (ค่ามาตรฐานตามกรมประมง)		
				ใส	ขุ่น	ใสกรุ่น	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า อุณหภูมิ (น้ำดิบ ๑๐ °C)	ค่า TDS (น้ำดิบ ๓,๐๐๐)
๔๓	นางนงนุช น้อยระย้า	๓	-	✓	-	-	-	-	
๔๒	นางระพีพร พรหมฤทธิ์	๒	๓๐๐	-	-	✓	๘.๕๐	๒๘.๕๐	
๔๑	นางสาววิภา พรหมฤทธิ์	๒	๓๕๐	-	-	✓	๗.๕๕	๒๘.๐๕	

แบบรายงานผลการตรวจประเมินสภาพระบบบัญชีภาษีของสถานประกอบการ  
 (๑. การทำบัญชีแบบวิธี ๒. การทำแบบวิธีตัว ๓. การทำแบบวิธีค่า ๔. การทำแบบวิธี (ไร้ผล) ๕. การทำแบบวิธีค่า  
 ในพื้นที่ต้นแบบงานชิ้นแรก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บัญชี	ประเภทกิจการ (ระบุชัดเจน)	ปริมาณสินค้า (กรณี จำ วัน)	สภาพของระบบบัญชี				ผลการตรวจวัดคุณภาพบัญชีผู้ประกอบการ		
				ไม่มี	ต่ำ	พอ	ดี	ค่า pH (๕.๕ - ๘.๐)	ค่า ความขุ่น (ไม่เกิน ๕๐ O)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓๐๐๐)
๑	นายอภินาง ทรัพย์สิน / บริษัท ป่าอิน โกลด์ฟิช ฟาร์ม จำกัด ๕๓๕ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	๕๕๕๐	-	-	✓	✓	๖.๕๐๕	๒๖๕.๕๕	๕๕.๕๕
๒	นางพรวิทย์ ธีระสารกิจกุล / บริษัท อิมพว ฟู้ดส์ (๒๐๑๕) จำกัด ๕๓๕/๑ หมู่ ๑๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	๑๑,๐๐๐	-	-	✓	✓	๕๕.๖๐๕	๒๖๕.๕๕๕	๕๕.๖๖๕
๓	นางวันเพ็ญ กระจุก ๓๓๕/๓ หมู่ ๕ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔	นายอภินาง ทรัพย์สิน ๕๓๕/๑ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	๕๕๕๐๐	-	✓	-	-	๕๕.๕๖๕	๒๖๕.๕๕๖	๕๕.๕๖๕
๕	นายปฏิพัทธ์ วรรณเขียว ๕๓๕ หมู่ ๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	๒๖๐๐	-	-	✓	✓	๖๖.๕๕(๑)	๒๖๕.๕๕(๑)	๕๕(๑)(๑)
๖	นายอภินัด ทองสุข ๕๓๕ หมู่ ๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	๒๖๐๐	-	-	✓	✓	๕๕.๕๖๐	๒๖๕.๕๖๐	๕๕.๕๖๐
๗	นายพันธ์ ธรรมาน ๓๓๕/๔ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	๕๕๕๐	-	-	✓	✓	๕๕.๕๖๕	๒๖๕.๕๖๕	๕๕.๕๖๕
๘	นายทองพจน์ วัชริน หมู่ ๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	๕๕๐๐	-	-	✓	✓	๕๕.๕๖๐	๒๖๕.๕๖๐	๕๕.๕๖๐
๙	นางสาวณัฐพร ฐิตเจริญ ๓๓๕ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐	นายอชัญ เวียงขุ่น ๓๓๕๖/๑ หมู่ ๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๖	๑๑,๕๐๐	-	✓	-	-	๕๕.๕๖๑	๒๖๕.๕๖๑	๕๕.๕๖๑

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม. ต่อ วัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย				ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งด้วยชุดตรวจภาคสนาม		
				ไม่มี	ชำรุด	ใช้การได้ปกติ	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า อุณหภูมิ (ไม่เกิน ๔๐ °C)	ค่า TDS ไม่เกิน ๓,๐๐๐	
๓๑	นายรัตนทร์ บึงตัน ๑๒๕/๖ หมู่ ๖ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	-	✓	-	-	-	-	-	
๓๒	นางประเสริฐ วรรณ ๑๒๖/๑ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๕๐๐	-	-	✓	๘.๐๒	๒๘.๒๖	๒.๒๖๐	
๓๓	นางแพน เปี่ยมพิบูลย์ ๑๒๖/๓ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๒๐๐	-	-	✓	๗.๖๔	๒๘.๐๕	๑.๐๒๕	
๓๔	นายเจริญ เปี่ยมพิบูลย์ ๑๒๘/๗ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๓๐๐	-	-	✓	๘.๓๓	๒๘.๕๘	๑.๒๖๕	
๓๕	นางยุพิน ด้วง ๑๓๐/๔ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	-	✓	-	-	-	-	-	
๓๖	นายรัชชิต กระจ่าง ๑๓๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๓๗	นายวิฑูรย์ เปี่ยมพิบูลย์ ๑๓๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๒๕๐	-	-	✓	๗.๖๘	๒๗.๘๗	๒.๒๕	
๓๘	นายเสถียร เปี่ยมพิบูลย์ ๑๓๗/๔ หมู่ ๕ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๓๐๐	-	-	✓	๖.๗๕	๒๗.๓๐	๕.๖๕	
๓๙	นายไพฑูรย์ บำรุงสุข ๒๓๐/๔ หมู่ ๗ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๕๐๐-๗๐๐	-	-	✓	๗.๕๕	๒๘.๒๕	๕.๘๐	
๔๐	นางดวงเดือน อารักษ์ ๑๓๐/๒ หมู่ ๗ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๓	-	✓	-	-	-	-	-	

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณน้ำดิบ (ลบ.ม. ต่อ วัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำดิบ			ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำดิบด้วยชุดตรวจภาคสนาม		
				ไม่มี	จำกัด	ใช้การได้ปกติ	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า ความขุ่น (ไม่เกิน ๕๐ O)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓,๐๐๐)
๒๓๓	นางนงการวรรณ เมื่อนพุกสิทธิ์ ๕๖๖/๖ หมู่ ๗ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๕๐	-	-	✓	๘.๕๓	๒๖๘.๕๕	๑,๒๐๐
๒๓๖	นายฉัตร ศรีสุวรรณ ๕๖๖/๗ หมู่ ๗ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-
๒๓๗	นางอนุช ช่างนุช ๕๖๖/๑ หมู่ ๗ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-
๒๓๘	นางสาวประพิญรุ่ง พุ่มพุกษา ๕๖๖/๘ หมู่ ๗ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๐๐	-	-	✓	-	-	-
๒๓๙	นางสาวลลิตา ประทุมมา ๕๖๖/๙ หมู่ ๗ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๔๐	นางฉันทมา กะชนพรกำเนิด ๕๖๖ หมู่ ๗ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๕๐	-	-	✓	๗.๖๕	๒๖๘.๗๖	๑๖๖
๒๔๑	นางรัชดา น้อยสกุล ๕๖๘/๓ หมู่ ๘ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๔๕๐	-	-	✓	๘.๐๕	๒๖๘.๐๐	๑,๖๕๕
๒๔๔	นายวิชัย น้อยสกุล ๕๓๓ หมู่ ๘ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-
๒๔๕	นางเจริญ ช่างวางนุช หมู่ ๘ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-
๒๔๖	นายมนตรี กำพรณีโกน หมู่ ๘ ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๘.๕๖	๒๖๘.๘๘	๑๖๖

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบอาชีพ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณน้ำดื่ม (รวม คือ วัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำดื่ม			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มส่งมอบต่อครัวเรือนตาม		
				ไม่มี	ชำรุด	ใช้การได้ดี	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า ความขุ่น (ไม่เกิน ๕๐ O)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓,๐๐๐)
๓๑	นางเทพ วัชรวิ ๔๐/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	
๓๒	นายดีฉัตร ทองมี ๒๖/๖ หมู่ ๑๐ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐๐	-	✓	-	๕๘.๖๐	๓๐.๓๗	
๓๓	นางอนุภา ศรเทศ ๕๖/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๕๐	-	-	✓	๗.๒๗	๒๙.๙๒	
๓๔	นางสาวจุฬา สุภาพ ๕๙ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๕๐	-	-	✓	๗.๓๙	๒๙.๒๕	
๓๕	นางสาวรัตติกาน์ พุฒนา ๒๕๔ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	
๓๖	นางพุดธิศา เรืองแปวี ๒๔ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๑๕๐	-	-	✓	๗.๕๓	๕๓.๕๒	
๓๗	นางวรรณภา ศรีเดช หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	✓	-	๕๘.๕๒	๒๙.๒๕	
๓๘	นางสาวณัฐร ด้วงดี ๑๓๓๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	
๓๙	นางสาววรรณพร ทุ่สกุล ๑๓๘๗/๑ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๐๐	-	-	✓	๕๘.๕๕	๒๙.๒๗	
๔๐	นางสาวณงศร บุคณันพงษ์ ๑๕๕๙ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๕๘.๖๐	๒๙.๐๒	

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตำบล)	ปริมาณน้ำดิบ (ลบ.ม. ต่อ วัน)	การกรองระบบน้ำดิบ			ผลการตรวจคุณภาพน้ำดิบด้วยชุดตรวจสอบภาคสนาม		
				ไม่มี	จัดชุด	ใช้การได้ปกติ	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า อุณหภูมิ (ไม่เกิน ๔๐ C)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓,๐๐๐)
๔๓๖	นางแสงนวล แซ่กระซำง ๓๓๓๐/๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบางชันมตก อําเภอน้ือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	
๔๓๗	นางระพีลา พวงมฤทธิ ๓๕๙๖/๒ หมู่ ๑๒ ตำบลบางชันมตก อําเภอน้ือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐๐	-	-	✓	๘๙.๒๐	๒๘๙.๖๒	
๔๓๘	นางสาวนิภา พวงมฤทธิ ๓๕๙๖/๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบางชันมตก อําเภอน้ือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๙๐๐	-	-	✓	๗๒.๕๕	๒๘๙.๕๕	

แบบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพระบบบัญชีภายในของสถานประกอบการ  
 ๑. การทำบัญชีแบบคู่ค้า ๒. การทำแบบคู่ค้าฯ ๓. การทำแบบคู่ค้าฯ ๔. การทำบัญชี (รวมของ) ๕. การทำบัญชี (รวมของ)  
 ในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภท กิจการ (ระบุตัวตน)	ปริมาณ บัญชี (คน.ม.ต่อ วัน)	สภาพของระบบบัญชี				ผลการตรวจประเมินบัญชี		
				ไม่มี	จำกัด	ใช้การได้ปกติ	ค่าเฉลี่ย (๕.๕ - ๕.๐)	ค่า ความถี่ (ไม่เกิน ๓๐ C)	ค่า TDS ไม่เกิน ๑,๐๐๐	
๑	นายอภิมงคล ทรัพย์ / บริษัท ปิ่นอิน โทโยต้า ซูเปอร์ พลัส จำกัด ๕๙ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๕๕	๕๕๐	-	-	✓	๖.๑๕	๒๕.๑๕	๕๓๐	
๒	นายพรวิทย์ จิตต์เจริญ / บริษัท อีพพร ซัพPLY (๒๐๑๖) จำกัด ๕๕๙/๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๑๑	๓,๐๐๐	-	-	✓	๕.๕๐๐	๒๕.๑๐	๑,๐๕๐	
๓	นางวันเพ็ญ ศุภบุญ ๒๕๔/๓ หมู่ ๕ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๑๑	-	✓	-	-	-	-	-	
๔	นายอภินาถ ศรีภักดิ์ ๕๕๔/๑ หมู่ ๗ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๑๑	๕๕๐	-	✓	-	๕.๕๕	๒๕.๕๖	๑,๑๐๕	
๕	นายปฏิพัทธ์ มิ่งมณี ๕๐๕ หมู่ ๕ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๑๑	๖๐๐	-	-	✓	๖.๑๕(๑)	๒๕.๕๖(๑)	๕๕๖(๑)	
๖	นายอาทิตย์ ทองสุข ๕๐๕ หมู่ ๕ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๑๑	๖๐๐	-	-	✓	๕.๕๖๑	๒๕.๑๐	๒,๖๖๑	
๗	นายณัฐ นนทรุณ ๓๒๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๑๑	๑๕๐	-	-	✓	๕.๑๐๕	๒๕.๑๖	๕๕๖	
๘	นายณัฐพงษ์ วัชรวิ หมู่ ๕ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๑๑	๕๕๐	-	-	✓	๕.๑๐๕	๒๕.๑๖	๕๕๖	
๙	นายสุภาวดี อึ้งเจริญ ๓๒๑ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๑๑	-	✓	-	-	-	-	-	
๑๐	นายอนุช ธีระพันธุ์ ๓๒๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	๒๐	๑,๕๐๐	-	✓	-	๕.๕๖๕	๒๕.๑๖	๒,๖๖๕	

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุสินค้า)	ปริมาณน้ำดื่ม (กม. ต่อ วัน)	สภาพของระบบน้ำดื่ม			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดตรวจภาคสนาม		
				ไม่มี	ชำรุด	ใช้การได้ปกติ	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า อุณหภูมิ (ไม่เกิน ๕๐ °C)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓,๐๐๐)
๑๑๓	นายวิวัฒน์ ยี่หวั่น ๑๒๕/๒ หมู่ ๒ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	-	✓	-	-	-	-	-
๑๒๐	นายประเสริฐ คุมเดช ๑๒๖/๑ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๕๐๐	-	-	✓	๕.๓๐	๒๐.๒๙๕	๒๐.๒๖๐
๑๓๓	นายแทน เนื่องพิบูลย์ ๑๒๖/๓ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๐๐	-	-	✓	๗.๓๐	๒๐.๒๙๕	๓๐.๐๕๐
๑๓๔	นายจรัญ เนื่องพิบูลย์ ๑๓๘/๗ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๕.๓๓๓	๒๐.๒๙๕	๓๐.๐๕๐
๑๓๕	นายสุทิน ตี้อยะ ๑๐๐/๔ หมู่ ๔ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	-	✓	-	-	-	-	-
๑๓๖	นายรัชชิตี ภาสวัช ๑๓๗/๑ หมู่ ๕ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-
๑๓๗	นายวิฑูรย์ เนียมพิบูลย์ ๑๓๗/๓ หมู่ ๕ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๕๐	-	-	✓	๗.๓๐	๒๐.๒๙๕	๒๗.๕
๑๓๘	นายสถิตต์ เนียมพิบูลย์ ๑๓๘/๔ หมู่ ๕ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๖.๕๗๒	๒๐.๒๙๕	๑๖.๖๖๐
๑๓๙	นายไพฑูรย์ บำรุงสุข ๒๐/๑ หมู่ ๕ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๕๐๐-๕๖๐	-	-	✓	๕.๕๓๕	๒๐.๒๙๕	๑๗.๕
๑๔๐	นางดวงเดือน ธารารักษ์ ๑๐๐/๒ หมู่ ๕ ตำบลบางชันแยก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-



ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณน้ำดื่ม (ลบ.ม. ต่อ วัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำดื่ม			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดตรวจสารพิษตามมาตรฐาน			
				ไม่มี	ชำรุด	ใช้การไม่ได้	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า อุณหภูมิ (ไม่เกิน ๕๐ °C)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓,๐๐๐)	
๓๑	นางสมพร บัวขาว ๕๐/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๓๒	นายดีพรทอง ทอมณี ๒๒/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๑๐๐๐	-	✓	-	๘.๒๖๖	๓๐.๒๘๕	๑,๐๒๐	
๓๓	นางทองกุล ศรเดช ๕๖/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๕๐	-	-	✓	๗.๙๖๐	๒๐๔.๙๕๕	๒,๘๘๕	
๓๔	นางสาวสุภา สารพร ๕๗ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๕๐	-	-	✓	๘.๓๖๖	๒๐๔.๐๒๐	๓,๗๓๐	
๓๕	นางสาวพัชรีณี พุกกา ๕๘ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๓๖	นางสุดใจตา เวียนศรี ๕๙ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๑๕๐	-	-	✓	๘.๙๕๕	๒๑๔.๙๒๐	๘๒๕	
๓๗	นางวรรณภา ศรเดช หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	✓	-	๘.๙๕๕	๒๐๔.๙๒๐	๑,๙๕๕	
๓๘	นางสาวสมเกียรติ สติเสถียร ๑๓๓ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	✓	-	-	-	-	-	
๓๙	นางสาววรรณพร รุธิ์ชาตุล ๑๔๔/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๒๐๐	-	-	✓	๘.๗๒๖	๒๐๔.๙๕๕	๑,๒๐๕	
๔๐	นางสาวนงนารถ นุศันท์ไพฑูริ์ ๑๕๕ หมู่ ๑๐ ตำบลบางชันหมอก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๘.๖๒๖	๒๐๔.๒๒๐	๘๕๖	

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภทกิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณน้ำดื่ม (ลบ.ม. ต่อ วัน)	สามารถระบอบันทึกน้ำดื่ม			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดตรวจภาคสนาม		
				ไม่มี	จำกัด	ใช้การได้ดี	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า ความขุ่น (ไม่เกิน ๕๐ °)	ค่า TDS (ไม่เกิน ๓,๐๐๐)
๕๑	นางแสงวิมล น้อยระจ่าง ๓๓๗/๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบางชันนอก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๓	-	✓	-	-	๕.๕	๓๐	๕๕๐
๕๒	นางประสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ ๓๕๓/๒ หมู่ ๑๒ ตำบลบางชันนอก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๓๐๐	-	-	✓	๕.๗	๒๕	๓๗๕
๕๓	นางสาวนิภา พรหมฤทธิ์ ๓๕๓/๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบางชันนอก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๕๕๐	-	-	✓	๕.๗	๒๕	๕๕๐